

**COVID-19 : LE SORT DES PERSONNES
IMMUNODÉPRIMÉES TOUJOURS SUSPENDU
À LA MENACE DU RISQUE INFECTIEUX**
REGARDS CROISÉS PATIENTS & POPULATION GÉNÉRALE

FICHE TECHNIQUE



ÉCHANTILLON



PATIENTS

Échantillon de **588** patients immunodéprimés âgés de 18 ans et plus.



GRAND PUBLIC

Échantillon de **1500** personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



...dont **313** personnes ayant au moins un **proche immunodéprimé** dans leur entourage (soit **21%** de l'échantillon)



DATES DE TERRAIN

Du 15 janvier au 5 février 2024

Du 25 janvier au 29 janvier 2024



MÉTHODOLOGIE

Echantillon interrogé par Internet via les associations de patients (pas de quotas) :




Echantillon interrogé par Internet via l'Access Panel d'Ipsos.

Méthode des quotas : sexe, âge, PCS, région, catégorie d'agglomération.




Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d'opinion ». Ce rapport a été relu par Etienne Mercier, Directeur adjoint du département Opinion et Recherche sociales.



**FACE AU COVID-19, LES FRANÇAIS SONT PLUTÔT
SEREINS ET SEMBLANT BAISSER LA GARDE :
UN RÉEL DANGER POUR LES PERSONNES
IMMUNODÉPRIMÉES ?**

La très grande majorité des Français et plus des 2/3 des personnes immunodéprimées déclarent moins craindre l'épidémie de Covid-19 en 2024.



L'épidémie de Covid-19 vous inquiète moins cette année que l'année dernière à la même époque (janvier 2023)



Q11/Q2. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients / grand public)


Le sentiment qu'il faut adopter des mesures de protection dans les situations à risques est certes majoritaire mais aussi très modéré chez les Français tandis qu'à l'inverse les personnes immunodéprimées se montrent plus conscientes de la nécessité de faire attention.

Il faut apprendre à vivre avec le Covid-19 en adoptant des mesures de protection dans les situations à risque



Et si les Français gardent à l'esprit qu'il existe des personnes pour lesquelles il est dangereux de contracter le Covid-19...



Il existe des personnes pour qui il est encore dangereux aujourd'hui de contracter le Covid-19



Q11/Q2. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients / grand public)

Il n'en demeure pas moins vrai que pour 1 Français sur 2, le Covid-19 est devenu une pathologie bénigne contrairement aux personnes immunodéprimées qui dans leur grande majorité continuent à la considérer comme grave.

Le Covid-19 est devenu une pathologie bénigne



TOUT À FAIT D'ACCORD


PLUTÔT D'ACCORD

PLUTÔT PAS D'ACCORD

PAS DU TOUT D'ACCORD

Q11/Q2. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients / grand public)


En ce qui concerne les gestes barrières et de dépistage, la situation est préoccupante : de nombreux Français ont baissé la garde (notamment en ce qui concerne les tests PCR en cas de symptômes) mais la plupart des personnes immunodéprimées semblent rester vigilantes, même si beaucoup le sont de façon modérée.



Q11/Q2. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients / grand public)


En cas de test positif au Covid-19, une majorité de Français estime que cela ne sert pas vraiment d'en parler à son médecin, c'est aussi le cas d'1 personne immunodéprimée sur 4.

Cela ne sert plus à grand-chose de contacter son médecin en cas de test Covid-19 positif



Q11/Q2. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients / grand public)

Si les personnes immunodéprimées affichent des connaissances meilleures que celles des Français dans leur ensemble sur leur plus grande fragilité face au Covid-19, un certain nombre d'informations semblent méconnues par beaucoup : le risque de moindre efficacité du vaccin sur les personnes immunodéprimées, leur calendrier vaccinal et les risques de covid long.



Q13/Q5. Voici une liste d'affirmations concernant le Covid-19. Pour chacune d'entre elles, dites si selon vous elle est VRAIE ou FAUSSE. Si vous n'êtes pas certain(e) de votre réponse, répondez « vous ne savez pas vraiment ». (Base : patients / grand public)



COVID-19




DU CÔTÉ DES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES: DES DÉFICITS IMPORTANTS EN TERMES DE CONNAISSANCES DES RISQUES ENCOURUS, DES RAPPELS SONT INDISPENSABLES !



La grande majorité des personnes immunodéprimées savent qu'elles ont plus de risque de contracter le Covid-19 qu'une personne en bonne santé...

Vous avez plus de risques de contracter le Covid-19 qu'une personne en bonne santé




Q11. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients n=588)

Les personnes immunodéprimées savent aussi qu'elles ont plus de risques de développer une forme grave de la maladie qu'une personne en bonne santé. Cependant, un quart n'en a pas conscience.



En cas de Covid-19, vous n'avez pas plus de risques qu'une personne en bonne santé de développer une forme grave de la maladie




Q11. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients n=588)

...en revanche, seule 1 personne immunodéprimée sur 2 est inquiète face aux risques de contracter le Covid-19 et des conséquences possibles sur sa santé : les Français dans leur ensemble le sont encore moins.



PAS INQUIET(E)
50%



PATIENTS


TRÈS INQUIET(E)

PLUTÔT INQUIET(E)

PAS VRAIMENT INQUIET(E)

PAS DU TOUT INQUIET(E)

PAS INQUIET(E)
71%



GRAND
PUBLIC

INQUIET(E)
29%




PROCHES D'UN
IMMUNODEPRIME

71%

Q10/Q1. Actuellement, diriez-vous que vous êtes inquiet(e) du risque de contracter le Covid-19 et de ses conséquences sur votre santé... ? (Base : patients / grand public)

Les risques d’avoir un portage long du virus et de décéder suite à une infection au Covid-19 sont très sous-estimés par les personnes immunodéprimées. Concernant les Français, on note une certaine méconnaissance sur l’ensemble des risques propres aux personnes immunodéprimées.




Q12. Compte tenu de votre état de santé actuel, en cas d'infection au Covid-19, pensez-vous être concerné(e) par les risques suivants ? (Base : patients) / Q6. Compte tenu de leur état de santé, en cas d'infection au Covid-19, pensez-vous que les personnes immunodéprimées sont concernées par les situations suivantes ? (Base : grand public)

COVID-19




**UNE COUVERTURE VACCINALE QUI POSE PROBLÈME
ET QUI DANS DE NOMBREUX CAS TROUVE SON
EXPLICATION DANS DES RAISONS « NON
MÉDICALES »**

Parmi l'ensemble des personnes immunodéprimées, seules 2 sur 5 sont véritablement à jour dans leur vaccination contre le Covid-19.



Q2. En matière de vaccination contre le Covid-19, de quand date votre dernier rappel ? (Base : patients n=588)


Les raisons invoquées pour ne pas se faire vacciner sont trop souvent « subjectives » et ne sont pas toujours commandées par des raisons véritablement médicales.



Q3bis. Parmi les raisons suivantes, quelles sont les trois principales qui expliquent que votre dernier rappel de vaccination contre le Covid-19 date de plus de 3 mois ? (Base : patients ayant eu leur rappel il y a plus de 3 mois, n = 326)

Seulement 1 personne immunodéprimée sur 2 se sent protégée grâce au vaccin contre les formes graves du Covid-19.

Vous êtes vacciné(e) contre le Covid-19 et vous vous sentez protégé(e) contre les formes graves du Covid-19




Q11/Q2. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients / grand public)



Et 1 personne immunodéprimée sur 3 estime que la vaccination lui permet d'être moins à risques de contracter le Covid-19.

Vous êtes vacciné(e) contre le Covid-19 et vous vous sentez moins à risque de contracter le Covid-19



Q11. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients n=588)



IV.

**DES GESTES BARRIÈRES INSUFFISAMMENT
RESPECTÉS PAR LES AUTRES, DE L'AVIS
MÊME DES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES
ET DES FRANÇAIS.**




PATIENTS

Plus de 2 personnes immunodéprimées sur 3 souhaiteraient que leurs proches adoptent des gestes barrières par rapport à leur état de santé, mais ils sont nombreux à avoir du mal à le demander.

% D'ACCORD % PAS D'ACCORD

Vous aimeriez que vos proches adoptent des mesures/gestes barrières par rapport à votre état de santé



67

24

Vous avez du mal à demander à vos proches d'adopter des gestes barrières pour vous protéger face au Covid-19



49

45

TOUT À FAIT D'ACCORD

PLUTÔT D'ACCORD


PLUTÔT PAS D'ACCORD

PAS DU TOUT D'ACCORD

NON CONCERNÉ(E)


Q16. Etes-vous d'accord ou pas avec chacune des affirmations suivantes ? (Base : patients n=588)

Rares sont ceux qui prennent systématiquement des précautions, quel que soit les gestes barrière : seulement 44% des proches déclarent toujours se désinfecter les mains avant de voir un proche immunodéprimé



Q18. Lorsque vous voyez vos proches (famille, amis, etc.), font-ils les choses suivantes ? (Base : patients) / Q9. Lorsque vous voyez votre proche immunodéprimé, faites-vous les choses suivantes ? (Base : personnes ayant un proche immunodéprimé, n=313)

Le port du masque n'est plus du tout un réflexe pour les Français : même lorsqu'ils sont malades, seul un tiers le fait. Et ils ne sont que 27% à porter systématiquement un masque en présence de publics fragiles.




Q3. Actuellement, portez-vous un masque dans les situations suivantes ? (Base : grand public n=1500)



**FACE À CETTE SITUATION, BEAUCOUP DE
PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES SE SENTENT À
LA FOIS MISES EN DANGER, INCOMPRISES ET
REJETÉES : UNE SITUATION DIFFICILE À VIVRE !**



Face au danger que représente encore le Covid-19 dans la vie des personnes immunodéprimées, ces derniers sont nombreux à se sentir isolées et incomprises par rapport à leur état de santé.




Q16. Etes-vous d'accord ou pas avec chacune des affirmations suivantes ? (Base : patients n=588)



PATIENTS

Les personnes immunodéprimées mettent en avant un manque de reconnaissance des risques qu'elles encourent face au Covid-19 en tant que population à risque, particulièrement auprès du grand public.



Q19. Pensez-vous que les risques que vous encourez à cause du Covid-19 sont suffisamment pris en compte... (Base : patients n=588)



Beaucoup de personnes immunodéprimées ont aussi le sentiment d'être à part par rapport aux précautions qu'elles doivent continuer à prendre contre le Covid-19, en particulier concernant le port du masque : elles se sentent discriminées et sous pression.

% D'ACCORD % PAS D'ACCORD

Vous sentez les regards sur vous lorsque vous portez un masque



56

40

Vous vous sentez obligé(e) de vous justifier de devoir prendre vos précautions face au Covid-19



56

40

Vous vous sentez parfois exclu(e) compte tenu des précautions que vous devez prendre face au Covid-19



46

48

Vous vous sentez discriminé(e) compte tenu des précautions que vous devez prendre face au Covid-19



44

51

TOUT À FAIT D'ACCORD

PLUTÔT D'ACCORD

PLUTÔT PAS D'ACCORD

PAS DU TOUT D'ACCORD


NON CONCERNÉ(E)

Q16. Etes-vous d'accord ou pas avec chacune des affirmations suivantes ? (Base : patients n=588)




PATIENTS

D'ailleurs, beaucoup n'appliquent plus « systématiquement les gestes barrières.




Q17. Par rapport à votre état de santé, et au risque d'être exposé(e) au Covid-19, faites-vous les choses suivantes ? (Base : patients n=588)

Lorsqu'ils voient une personne avec un masque, les Français pensent avant tout que c'est une personne qui se protège des risques de contamination ou une personne à risque. Ils sont cependant la moitié à déclarer rester éloignés de cette personne.



Q4. Actuellement, lorsque vous voyez une personne qui porte un masque, que pensez-vous ? (Base : grand public n=1500)



VI.

**ET C'EST UNE « DOUBLE PEINE » CAR EN PLUS
DE CE SENTIMENT D'INDIFFÉRENCE ET PARFOIS
DE REJET, LES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES
DOIVENT VIVRE AU QUOTIDIEN AVEC LA CRAINTE
DU COVID-19**



PATIENTS

Si la très grande majorité des patients déclare adapter sa vie à la situation épidémique du moment, pour le reste ils sont très partagés : la moitié d'entre eux déclare être angoissée et pessimiste sur sa capacité à retrouver sa vie d'avant, tandis que l'autre se montre sereine et optimiste.

VOUS ÊTES PESSIMISTE SUR LE FAIT DE RETROUVER UN JOUR VOTRE VIE D'« AVANT-COVID »



VOUS AVEZ LE SENTIMENT D'AVOIR RETROUVÉ VOTRE VIE D'« AVANT-COVID »

VOUS ÊTES ANGOISSÉ(E) QUANT À L'APPARITION D'UNE NOUVELLE VAGUE DE CONTAMINATION



LES NOUVELLES VAGUES DE CONTAMINATION NE VOUS FONT PLUS PEUR

VOUS ADAPTEZ VOTRE VIE À LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE*





VOTRE MODE DE VIE RESTE INCHANGÉ PEU IMPORTE LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE

*LORSQUE LE NOMBRE DE CAS AUGMENTE, VOUS LIMITEZ VOS CONTACTS AVEC L'EXTÉRIEUR ET RENONCEZ À CERTAINES ACTIVITÉS ; LORSQUE LE NOMBRE DE CAS DIMINUE, VOUS SENTEZ PLUS LIBRE DE FAIRE CE QUE VOUS VOULEZ

Q15. De laquelle de chacune des affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche ? (Base : patients n=588)

Et plus généralement, le Covid-19 a toujours des impacts dans la vie des 2/3 des personnes immunodéprimées, c'est moins le cas pour les Français dans leur ensemble.

Le Covid-19 a toujours des impacts dans votre vie de tous les jours



TOUT À FAIT D'ACCORD PLUTÔT D'ACCORD PLUTÔT PAS D'ACCORD PAS DU TOUT D'ACCORD


Q11/Q2. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ? (Base : patients / grand public)



PATIENTS

Concernant leur présence dans les lieux publics, les patients déclarent avant tout éviter les lieux avec une forte concentration de personnes, et privilégier les rencontres en extérieur plutôt qu'en intérieur. Ils sont cependant très peu à limiter leurs déplacements médicaux.

% SYSTÉMATIQUEMENT /
SOUVENT




Q17. Par rapport à votre état de santé, et au risque d'être exposé(e) au Covid-19, faites-vous les choses suivantes ? (Base : patients n=588)



PATIENTS

Limiter les visites au foyer et éviter les réunions amicales et familiales : des mesures douloureuses que s'impose plus d'1 personne immunodéprimée sur 3.




Q17. Par rapport à votre état de santé, et au risque d'être exposé(e) au Covid-19, faites-vous les choses suivantes ? (Base : patients n=588)



**DES ATTENTES FORTES DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE
CONTRE LE COVID-19 : DANS LE DOMAINE DE LA
RECHERCHE ET DE L'ACCÈS RAPIDE AUX TRAITEMENTS
D'UNE PART MAIS AUSSI DANS UNE MEILLEURE PRISE EN
COMPTE DE LA SITUATION DES PERSONNES
IMMUNODÉPRIMÉES.**

Les sujets sur lesquels les personnes immunodéprimées et les Français manquent le plus d'informations : le suivi de l'épidémie, les traitements préventifs et curatifs du Covid-19 et la fréquence de vaccination.




Q21/Q10. Vous personnellement, vous sentez-vous suffisamment informé(e) ou non sur... ? (Base : patients / grand public)

Les médecins spécialistes se démarquent clairement comme la première source d'information sur le Covid-19 pour les personnes immunodéprimées. Suivent ensuite le médecin généraliste et les associations de patients.




PROFESSIONNEL DE SANTÉ (*) : 88%



Q22. Quelles sont aujourd'hui les trois sources d'informations en lesquelles vous avez le plus confiance pour vous informer sur le Covid-19 ? (Base : patients n=588)



Face aux enjeux de la lutte contre le Covid-19, les personnes immunodéprimées plébiscitent la recherche et l'accès plus rapide aux traitements mais aussi l'information sur la situation des personnes immunodéprimées et même pour les 2/3 des personnes malades : le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos.



Q23/Q11. Personnellement, seriez-vous favorable à la mise en place des mesures suivantes ? (Base : patients / grand public)

À PROPOS D' IPSOS

Ipsos is the world's third largest market research company, present in 90 markets and employing more than 18,000 people.

Our passionately curious research professionals, analysts and scientists have built unique multi-specialist capabilities that provide true understanding and powerful insights into the actions, opinions and motivations of citizens, consumers, patients, customers or employees. We serve more than 5000 clients across the world with 75 business solutions.

Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext Paris since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

GAME CHANGERS

In our world of rapid change, the need of reliable information to make confident decisions has never been greater.

At Ipsos we believe our clients need more than a data supplier, they need a partner who can produce accurate and relevant information and turn it into actionable truth.

This is why our passionately curious experts not only provide the most precise measurement, but shape it to provide True Understanding of Society, Markets and People.

To do this we use the best of science, technology and know-how and apply the principles of security, simplicity, speed and substance to everything we do.

So that our clients can act faster, smarter and bolder. Ultimately, success comes down to a simple truth:
You act better when you are sure.